

# Saugos duomenų lapas

Puslapis: 1/13

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 11.10.2018

versija: 3.0

Produktas: **MasterFinish RL 215**

(ID Nr. 30609244/SDS\_GEN\_LT/LT)

Spausdinimo data 12.10.2018

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

#### **MasterFinish RL 215**

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Aktualūs nustatyti naudojimo būdai: Statybinės chemijos produktas

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Bendrovė:  
BASF SE  
67056 Ludwigshafen  
GERMANY

Kontaktinis adresas:  
BASF UAB  
Sausio 13-osios 4A  
04343 Vilnius  
LITHUANIA

Telefonas: +370 5 210-7450  
El. pašto adresas: product-safety-north@basf.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378  
International emergency number:  
Telefonas: +49 180 2273-112

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 11.10.2018

versija: 3.0

Produktas: **MasterFinish RL 215**

(ID Nr. 30609244/SDS\_GEN\_LT/LT)

Spausdinimo data 12.10.2018

Pagal GHS kriterijus šio produkto klasifikuoti nereikia.

## 2.2. Ženklavimo elementai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pagal GHS kriterijus produkto nereikia ženklinti įspėjimo apie pavojų etikete.

## 2.3. Kiti pavojai

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Jei šiame skyriuje pateikiama susijusi informacija apie kitus pavojus, dėl kurių nėra klasifikuojama, bet kurie gali prisidėti prie bendrojo medžiagos arba mišinio pavojaus.

---

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.1. Medžiagos

Netaikytina

### 3.2. Mišiniai

Cheminė sudėtis

sudarytas pagal: mineralinė alyva, augaliniai aliejai

Sudėtinės dalys (GHS)

pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

distiliatai (nafta), hidrinti lengvieji parafininiai; sudėtingas angliavandenilių mišinys, gaunamas gryninant naftos frakciją vandeniliu ir naudojant katalizatorių. Ją sudaro angliavandeniliai, kurie vyraujantis anglies atomų skaičius yra tarp C15 ir C30. Tai duoda iėgrynintą alyvą, kurios klampa mažesnė nei 100 SUS 100.degree.F (19cSt 40.degree.C) temperatūroje. Joje yra palyginti didelė proporcija sočiųjų angliavandenilių.

Sudėtis (tirpalo/tirpale): >= 3 % - < 7 %      Asp. Tox. 1  
H304

CAS – Numeris: 64742-55-8

EC-Numeris: 265-158-7

INDEX numeris: 649-468-00-3

Kalbant apie klasifikacijas, kurios nėra pilnai aprašytos šiame skyriuje, tame tarpe pavojingumo klases ir pavojingumo frazėmis, pilną tekstą galima rasti 16 skyriuje.

---

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 11.10.2018

versija: 3.0

Produktas: **MasterFinish RL 215**

(ID Nr. 30609244/SDS\_GEN\_LT/LT)

Spausdinimo data 12.10.2018

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmosios pagalbos personalas turėtų atkreipti dėmesį į savo pačių saugumą. Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius.

Įkvėpus:

Į Nuraminkite pacientą, perkeltkite į gryną orą. Jei simptomai išlieka, kreipkitės medicininės pagalbos.

Patenkus ant odos:

Patekus ant odos, nedelsiant ją nuplaukite gausiu vandens kiekiu ir muilu. Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite organinių tirpiklių. Jei sudirginimas nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.

Patekus į akis:

paveiktas akis plaukite bent 15 minučių po tekančiu vandeniu, akių vokus laikydami pravertus, kreipkitės į akių specialistą

Prarijus:

Nedelsiant praskalaukite burną ir tada išgerkite daug vandens, kreipkitės medicininės pagalbos. Nesukelkite vėmimo, nebent taip pasakytų apsinuodijimo kontrolės centras arba gydytojas.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai: Svarbiausi žinomi simptomai ir padariniai aprašyti etiketėse (žr. 2 skyrių) ir (arba) 11 skyriuje.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Apdorojimas: Gydykite pagal simptomus (nukenksminimas, gyvybinės funkcijos), konkretus priešnuodis nežinomas.

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės:

putos, vandens gesintuvas, sausi milteliai, anglies dioksidas

Netinkamos gesinimo priemonės saugumo sumetimais:

vandens purkštuvas

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

carbon dioxide, anglies monoksidas, žalingi garai, azoto oksidai, garai/dūmai, anglies monoksidas

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsauginės priemonės:

Dėvėkite individualų kvėpavimo aparatą.

Papildoma informacija:

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 11.10.2018

versija: 3.0

Produktas: **MasterFinish RL 215**

(ID Nr. 30609244/SDS\_GEN\_LT/LT)

Spausdinimo data 12.10.2018

Rizikos laipsnis priklauso nuo degančios medžiagos ir užsidegimo sąlygų. Esant gaisrui konteinerius vėsinkite purkšdami vandenį. Užterštą gaisro gesinimo vandenį surinkite atskirai, neleiskite jam ištekti į nutekamuosius vandenį. Užterštą gaisro gesinimo vandenį reikia išmesti pagal oficialius nurodymus.

---

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Dėvėkite asmeninės apsaugos drabužius. Naudokite, vadovaudamiesi tinkama statybinių medžiagų higienos ir saugos praktika.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Yra užteršto vandens/gaisro gesinimo vandenyje. Neišleiskite į kanalizaciją/paviršinius vandenį/požeminius vandenį.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Mažam kiekiui: Pasirinkite tinkamą prietaisą ir išmeskite. Absorbuotas medžiagas pašalinkite pagal nuostatus.

Dideliam kiekiui: Pasirinkite tinkamą prietaisą ir išmeskite. Absorbuotas medžiagas pašalinkite pagal nuostatus.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informaciją apie poveikio kontrolės priemones/asmeninę apsaugą ir likučių tvarkymą galima rasti 8 ir 13 skyriuose.

---

## 7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Venkite dulkių/dulksnos/garų įkvėpimo. Venkite sąlyčio su oda. Užtikrinkite pakankamą vėdinimą. Produktą tinkamai naudojant nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

Apsauga nuo gaisro ir sprogo:

Produktas nėra savaime užsidegantis, sproguos ir neturi oksiduojančiųjų savybių.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Išsamesnė informacija apie laikymo sąlygas: Laikykite tik originalioje taroje, vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, toli nuo užsidegimo šaltinių, karščio ar liepsnos. Apsaugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

### 7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Dėl 1 skyriuje surašytų aktualių nustatytų naudojimo būdų laikytis šiame 7 skyriuje paminėtų rekomendacijų.

---

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 11.10.2018

versija: 3.0

Produktas: **MasterFinish RL 215**

(ID Nr. 30609244/SDS\_GEN\_LT/LT)

Spausdinimo data 12.10.2018

## 8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

### 8.1. Kontrolės parametrai

Komponentai su poveikio darbo vietoje ribinėmis vertėmis

- | 64742-55-8: distiliatai (nafta), hidrinti lengvieji parafininiai  
LSV vertė 1 mg/m<sup>3</sup> (UER (LT)), Dūmai ir rūkas  
TLER vertė 3 mg/m<sup>3</sup> (UER (LT)), Dūmai ir rūkas
- | 64742-54-7: distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinų sunkusis  
LSV vertė 1 mg/m<sup>3</sup> (UER (LT)), Dūmai ir rūkas  
TLER vertė 3 mg/m<sup>3</sup> (UER (LT)), Dūmai ir rūkas

### 8.2. Poveikio kontrolė

Individualios apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų apsaugai:

Jei vėdinimo nepakanka, dėvėkite kvėpavimo apsaugą. Kombinuotas filtras organinių, neorganinių, rūgšties neorganinių ir šarminių junginių dujoms/garams (pvz., EN 14387 tipas ABEK).

Rankų apsaugai:

nepralaidžios pirštinės

Sintetinės gumos pirštinės

Dėl didelės tipų įvairovės reikia laikyti gamintojo naudojimo instrukcijų.

Akių apsauga:

Saugos akiniai su šoninėmis apsaugomis (sandarūs apsauginiai akiniai) (pvz., EN 166)

Kūno apsauga:

| Kūno apsauga turi būti pasirenkama pagal veiklos ir poveikio lygį

Bendros apsaugos ir higienos priemonės

Neįkvėpkite dulkių/dūmų/aerozolių. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Naudokite, vadovaudamiesi tinkama statybinių medžiagų higienos ir saugos praktika. Rekomenduojama dėvėti uždarus darbo drabužius.

Naudodami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Prieš pertraukas ir baigus pamainą rankas ir/arba veidą reikia nuprausti. Baigus pamainą odą reikia nuvalyti ir naudoti odos priežiūros priemones.

Pirštines reikia reguliariai tikrinti ir prieš kiekvieną naudojimą. Jei reikia, pakeiskite (pvz., jei yra durtinių skylių nutekėjimui). Naudojant nevalgyti ir negerti.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|         |         |
|---------|---------|
| Forma:  | skystas |
| Spalva: | baltas  |
| Kvapas: | švelnus |

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 11.10.2018

versija: 3.0

Produktas: **MasterFinish RL 215**

(ID Nr. 30609244/SDS\_GEN\_LT/LT)

Spausdinimo data 12.10.2018

|                                                             |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| kvapo atsiradimo slenkstis:                                 | Nėra taikomos informacijos.                                  |
| pH kiekis:                                                  | silpnai šarminga                                             |
| tirpimo ribos:                                              | apie -4 °C                                                   |
| Virimo ribos:                                               | apie 100 °C                                                  |
| Pliūpsnio temperatūra:                                      | Produktas nebuvo patikrintas.                                |
| Garavimo greitis:                                           | nenustatyta                                                  |
| Užsidegimo taškas:                                          | neuždekite                                                   |
| Užsiliepsnojimo temperatūra:                                | netaikomas                                                   |
| Garų slėgis:                                                | Produktas nebuvo patikrintas.                                |
| Tankis:                                                     | apie 0,96 g/cm <sup>3</sup><br>(20 °C)                       |
| Santykinis garų tankis (ore):                               | nenustatyta                                                  |
| Tirpumas vandenyje:                                         | vidutiniškai tirpus                                          |
| n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas (log Kow): | netaikoma mišiniams                                          |
| Terminis skilimas:                                          | Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, nesiskaido. |
| Klampumas:                                                  | 10 mPa.s<br>(20 °C)                                          |
| Kinematinė klampa:                                          | > 7 mm <sup>2</sup> /s<br>(20 °C)                            |
| Sprogimo pavojus:                                           | nesproguos                                                   |
| Degimo palaikymas:                                          | neskleidžiantis ugnies                                       |

## 9.2. Kita informacija

|                       |                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piltnis tankis:       | netaikomas                                                                                        |
| Maišumas su vandeniu: | (20 °C)<br>maišomas                                                                               |
| Kita informacija:     | Jeigu reikia, informacija apie kitas fizikines ir chemines savybes yra pateikiama šiame skyriuje. |

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1. Reaktingumas

Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, pavojingos reakcijos nevyksta.

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Metallų korozija: | Jokio esdinančio poveikio metalui. |
|-------------------|------------------------------------|

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 11.10.2018

versija: 3.0

Produktas: **MasterFinish RL 215**

(ID Nr. 30609244/SDS\_GEN\_LT/LT)

Spausdinimo data 12.10.2018

## **10.2. Cheminis stabilumas**

Produktas yra stabilus, jeigu jis laikomas ir naudojamas kaip nurodyta.

## **10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

Produktas yra stabilus, jeigu jis laikomas ir naudojamas kaip nurodyta.

## **10.4. Vengtinios sąlygos**

Žr. MSDS 7 dalį „Tvarkymas ir saugojimas“.

## **10.5. Nesuderinamos medžiagos**

Medžiagos, kurių reikia vengti:

stiprios rūgštys, stiprios bazės, stipriai oksiduojančios medžiagos, stiprios redukuojančios medžiagos

## **10.6. Pavojingi skilimo produktai**

Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, pavojingų skaidymosi produktų nėra.

---

# **11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**

## **11.1. Informacija apie toksinį poveikį**

### Ūmus toksiškumas

Ūmaus toksiškumo įvertinimas:

Iš esmės netoksiškas po vieno nuriimo. Iš esmės netoksiškas įkvėpus. Iš esmės netoksiškas po vieno patekimo ant odos. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

### Dirginimas

Dirginančio poveikio įvertinimas:

Naudojant pagal paskirti ir atitinkamai tvarkant, dirginimas nėra tikėtinas. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

### Kvėpavimo takų / odos jautrumo padidėjimas

Jautrinimo įvertinimas:

Atsižvelgiant į sudedamąsias dalis, nėra įtarimų dėl to, kad gali būti jautrinama oda. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

### Lytinių ląstelių mutagenezė

Mutageniškumo įvertinimas:

Cheminė struktūra neduoda pagrindo manyti, kad būtų sukeliamas toks poveikis. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

### Karcinogeniškumas

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 11.10.2018

versija: 3.0

Produktas: **MasterFinish RL 215**

(ID Nr. 30609244/SDS\_GEN\_LT/LT)

Spausdinimo data 12.10.2018

Kancerogeniškumo įvertinimas:

Cheminė struktūra neduoda pagrindo manyti, kad būtų sukeliamas toks poveikis. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Reprodukcinis toksiškumas

Toksiškumo dauginimuisi įvertinimas:

Cheminė struktūra neduoda pagrindo manyti, kad būtų sukeliamas toks poveikis. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Toksiškumas vystymuisi

Teratogeniškumo įvertinimas:

Cheminė struktūra neduoda pagrindo manyti, kad būtų sukeliamas toks poveikis. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (po vienkartinio poveikio)

STOT (vienkartinio poveikio) įvertinimas:

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Pakartotinės dozės toksiškumas ir toksiškumas konkrečiam organui (po pakartotinio poveikio)

Pakartotinės dozės toksiškumo įvertinimas:

Pakartotinės dozės toksiškumo požiūriu nebuvo turima jokių patikimų duomenų. Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Įkvėpimo pavojus

Manoma, kad nekelia jokio pavojaus įkvėpus.

#### Kita tiesiogiai susijusi informacija apie toksiškumą

Pagal mūsų patirtį ir turimą informaciją nesitikima jokio neigiamo poveikio sveikatai, jei su produktais elgiamasi kaip rekomenduojama atitinkamose naudojimo atsargumo priemonėse. Produktas nepatikrintas. Ataskaitos dėl toksiškumo buvo padarytos pagal atskirų komponentų savybes.

---

## **12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**

### **12.1. Toksiškumas**

Toksiškumo vandens organizmams įvertinimas:

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. Yra didelė tikimybė, kad produktas nėra ūmiai žalingas vandens organizmams.

### **12.2. Patvarumas ir skaidomumas**

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 11.10.2018

versija: 3.0

Produktas: **MasterFinish RL 215**

(ID Nr. 30609244/SDS\_GEN\_LT/LT)

Spausdinimo data 12.10.2018

Biodegradacijos ir pasišalinimo (H<sub>2</sub>O) įvertinimas:

Nelengvai mikroorganizmų suskaidomas (pagal OECD kriterijus).

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Įvertinamas bioakumuliacijos potencialas:

Nėra jokių duomenų.

Reikia vengti išpylimo į aplinką.

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Transportavimo tarp gamtinės aplinkos objektų įvertinimas:

Lakumas: Nėra jokių duomenų.

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas neatitinka PBT (patvarus / bioakumuliacinis / toksiškas) ir vPvB (didelio patvarumo / didelės bioakumuliacijos) kriterijų.

### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į Reglamente (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

### 12.7. Papildoma informacija

Kiti ekotoksikologiniai patarimai:

Produkto neišpilkite į aplinką be kontrolės. Produktas nepatikrintas. Ataskaitos dėl ekotoksiškumo buvo padarytos pagal atskirų komponentų savybes.

---

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Laikykitės nacionalinių ir vietinių teisinių reikalavimų.

Atliekų kodas atitinkantis Europos atliekų katalogo (EWC) kategorijas ir turi būti tiksliai apibrėžtas veikiant kartu su atlieku įmone/gamintoju/valdžios organais.

Nuosėdos turi būti išmetamos tokiu pat būdu kaip medžiagomis/produktu.

Esminė informacija apie atliekas:

12 01 09▫ mašininės emulsijos, kuriose nėra halogenų

Užterštos pakuotės:

Užterštą pakuotę reikia ištuštinti kaip įmanoma toliau; tada ją galima perduoti perdirbimui prieš tai kruopščiai išvalius.

Pakuotes, kurių negalima išvalyti, reikia išmesti tokiu pačiu būdu kaip ir jų turinį.

---

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 11.10.2018

versija: 3.0

Produktas: **MasterFinish RL 215**

(ID Nr. 30609244/SDS\_GEN\_LT/LT)

Spausdinimo data 12.10.2018

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

### Sausumos transportas

#### ADR

|                                            |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                            | Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai |
| JT numeris:                                | Netaikytina                                                  |
| JT teisingas krovinio pavadinimas:         | Netaikytina                                                  |
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s):           | Netaikytina                                                  |
| Pakuotės grupė:                            | Netaikytina                                                  |
| Pavojus aplinkai:                          | Netaikytina                                                  |
| Specialios atsargumo priemonės naudotojams | Nežinoma                                                     |

#### RID

|                                            |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                            | Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai |
| JT numeris:                                | Netaikytina                                                  |
| JT teisingas krovinio pavadinimas:         | Netaikytina                                                  |
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s):           | Netaikytina                                                  |
| Pakuotės grupė:                            | Netaikytina                                                  |
| Pavojus aplinkai:                          | Netaikytina                                                  |
| Specialios atsargumo priemonės naudotojams | Nežinoma                                                     |

### Vidaus vandens transportas

#### ADN

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                             | Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai |
| JT numeris:                                 | Netaikytina                                                  |
| JT teisingas krovinio pavadinimas:          | Netaikytina                                                  |
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s):            | Netaikytina                                                  |
| Pakuotės grupė:                             | Netaikytina                                                  |
| Pavojus aplinkai:                           | Netaikytina                                                  |
| Specialios atsargumo priemonės naudotojams: | Nežinoma                                                     |

Transportuoti vidaus tanklaivio / laivas biriems kietųjų dalelių  
Neįvertinta.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 11.10.2018

versija: 3.0

Produktas: **MasterFinish RL 215**

(ID Nr. 30609244/SDS\_GEN\_LT/LT)

Spausdinimo data 12.10.2018

### Jūros transportas

IMDG

Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| JT numeris:                        | Netaikytina |
| JT teisingas krovinio pavadinimas: | Netaikytina |
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s):   | Netaikytina |
| Pakuotės grupė:                    | Netaikytina |
| Pavojus aplinkai:                  | Netaikytina |

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Specialios atsargumo priemonės naudotojams | Nežinoma |
|--------------------------------------------|----------|

### Sea transport

IMDG

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| UN number:                   | Not applicable |
| UN proper shipping name:     | Not applicable |
| Transport hazard class(es):  | Not applicable |
| Packing group:               | Not applicable |
| Environmental hazards:       | Not applicable |
| Special precautions for user | None known     |

### Oro transportas

IATA/ICAO

Nepriskiriama pavojingų transportavimui medžiagų kategorijai

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| JT numeris:                        | Netaikytina |
| JT teisingas krovinio pavadinimas: | Netaikytina |
| Gabenimo pavojingumo klasė (-s):   | Netaikytina |
| Pakuotės grupė:                    | Netaikytina |
| Pavojus aplinkai:                  | Netaikytina |

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Specialios atsargumo priemonės naudotojams | Nežinoma |
|--------------------------------------------|----------|

### Air transport

IATA/ICAO

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| UN number:                   | Not applicable |
| UN proper shipping name:     | Not applicable |
| Transport hazard class(es):  | Not applicable |
| Packing group:               | Not applicable |
| Environmental hazards:       | Not applicable |
| Special precautions for user | None known     |

#### **14.1. JT numeris**

Su atitinkamais reglamentais susijusius „JT numerio“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

#### **14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas**

Su atitinkamais reglamentais susijusius „JT teisingo krovinio pavadinimo“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

#### **14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)**

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Gabenimo pavojingumo klasės(-ių)“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

#### **14.4. Pakuotės grupė**

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Pakuotės grupės“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 11.10.2018

versija: 3.0

Produktas: **MasterFinish RL 215**

(ID Nr. 30609244/SDS\_GEN\_LT/LT)

Spausdinimo data 12.10.2018

#### 14.5. Pavojus aplinkai

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Pavojus aplinkai“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

#### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Su atitinkamais reglamentais susijusius „Specialios atsargumo priemonės naudotojams“ įrašus žr. aukščiau pateiktose lentelėse.

#### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

#### Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

|                     |              |                     |               |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Reglamentavimas:    | Neįvertinta. | Regulation:         | Not evaluated |
| Siunta patvirtinta: | Neįvertinta. | Shipment approved:  | Not evaluated |
| Taršos pavadinimas: | Neįvertinta. | Pollution name:     | Not evaluated |
| Taršos kategorija:  | Neįvertinta. | Pollution category: | Not evaluated |
| Laivo tipas:        | Neįvertinta. | Ship Type:          | Not evaluated |

### 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Draudimai, ribojimai ir leidimai

Reglamento (EB) Nr. 1970/2006 XVII priedas: Numeris sąraše: 28

Jei taikoma kita reglamentavimo informacija, kuri nėra pateikta kitose šio saugos duomenų lapo dalyse, ji yra aprašyta šiame poskyryje.

#### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimo nereikia

### 16 SKIRSNIS. Kita informacija

Klasifikacijų, tame tarpe pavojiingumo klases ir pavojiingumo frazėmis, jei paminėta 2 arba 3 skyriuje, pilnas tekstas:

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. | Plaučių pakenkimo prarijus pavojus                         |
| H304      | Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. |

Jei turite klausimų ar abejonų dėl šių MSDL, jų turinio, ar su kitokių su produkto saugumu susijusių klausimų, rašykite šiuo adresu: [product-safety-north@basf.com](mailto:product-safety-north@basf.com)

Šiame saugos duomenų lape pateikiami duomenys yra pagrįsti mūsų naujausiomis žiniomis bei patirtimi ir apibūdina gaminį tik saugos reikalavimų atžvilgiu. Saugos duomenų lapas nėra analizės sertifikatas (CoA) ar techninių duomenų dokumentas, todėl jo negalima painioti su specifikacijų susitarimu. Šiame

---

BASF Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr.1907/2006 su kartkartėmis daromais pakeitimais reikalavimus.

Data / tikrinta: 11.10.2018

versija: 3.0

Produktas: **MasterFinish RL 215**

(ID Nr. 30609244/SDS\_GEN\_LT/LT)

Spausdinimo data 12.10.2018

medžiagos duomenų lape nurodyta paskirtis nereiškia sutarimo dėl atitinkamos sutartinės šios medžiagos / mišinio kokybės ar sutartinai priskirto taikymo. Gaminio gavėjas yra atsakingas, kad būtų užtikrinta atitiktis visiems nuosavybės teisių apsaugos ir galiojančių įstatymų bei teisės aktų reikalavimams.

---

Vertikalios linijos kairioje paraštėje rodo ankstesnės versijos pataisymus.